

WATER SYSTEM s.r.l.

Sede Legale:

Ufficio commerciale e amministrativo: Viale Le Corbousier, 199 04100 Latina (LT) t. +39 0773 1751200

info@watersystemsrl.it www.watersystemsrl.it







Sede Operativa:

Via Regio Parco, 66/a 10036 Settimo Torinese (TO) t. +39 011 0363037

IMPIANTO OSMOSI LISCIA

SMERALDO CODICE: WSSME

- ALIMENTAZIONE
- ASSORBIMENTO
- POMPA
- MEMBRANE OSMOTICHE
- PRE-FILTRO A SEDIMENTI
- FILTRO COMPOSITO CARBON BLOCK
- PRODUZIONE ACQUA OSMOTIZZATA
- PRESSIONE D'ESERCIZIO
- PRESSIONE ACQUA IN ENTRATA
- PERCENTUALE DI REIEZIONE
- RAPPORTO SCARICO PERMEATO
- TOTALE SOLIDI DISCIOLTI IN ENTRATA
- PH CONSENTITO ACQUA IN ENTRATA
- DIMENSIONE
- PESO

220V 50Hz

200W (IN FUNZIONE MOTORE: DA 180W 220V 50HZ)

ROTATIVA 300 LT/H CERTIFICATA D.M. 174

N° 2 1812 DA 180 GPD TFC (THIN FILM COMPOSITE)

N° 1 DA 12"x 2,5"

N° 1 DA 12"x 2,5" 5 MICRON CERTIFICATO NSF

110 Lt/h (+/- 20%)

9/10 BAR

MIN 2 MAX 5 BAR

90/95%

2,5/1

MAX 2000 Mg/l

MIN 3 MAX 11

H. $10.5 \times L. 49 \times P. 40 \text{ cm}$

Kg 14



Impianto ad osmosi inversa diretta per erogazione acqua naturale 110 litri/ora con pompa a palette.

Ritardo avvio pompa, BYPASS regolazione TDS,

Sensore antiallagamento con blocco funzioni ed ingresso acqua, lavaggio automatico membrane ogni 6 ore di inutilizzo.

Completa di kit di installazione e di rubinetto a 1 via

P.IVA: 08143850728 REA: 607181

IBAN: IT 52 L 02008 04023 000105216537

CODICE SDI: M5UXCR1